



11

CALÇADO DE
SEGURANÇA



200J BIQUEIRA DE AÇO

Todas as biqueiras de segurança REBEL são testadas a uma resistência ao impacto de 200 Joules. Isto significa que podem suportar uma queda de 20kg de peso a partir de um metro de altura, ou que também podem suportar uma massa de 2.000kg rolando sobre a biqueira. Protegem os seus pés de serem esmagados quando é mais importante. Temos várias biqueiras, oferecendo a mesma protecção mas em alternativas relevantes para a aplicação: Um biqueira de carbono composto não metálico, EN aprovado (perfil extra largo) Um perfil largo, biqueira de aço EN aprovado. Todas as nossas biqueiras são aprovadas por EN e SABS.



ANTI-PENETRAÇÃO

A tecnologia anti-penetração REBEL Safety Gear está disponível em variantes em toda a nossa gama, quando aplicável. Isto protege os seus pés contra objectos afiados que de outra forma poderiam perfurar a sola, assegurando que os seus pés estão sempre a salvo de ferimentos. As variantes disponíveis são: Protecção da sola intermédia em chapa de aço. Sem metal, malha de Kevlar de penetração zero.



COURO GENUÍNO

REBEL Safety Gear utiliza apenas a melhor qualidade de couro genuíno para o nosso calçado de segurança. Utilizamos couro inteiro, ou couro estampado Barton e couro Nubuck, enquanto algumas variantes são resistentes à água.



INDÚSTRIA ALIMENTAR

Este símbolo significa que o material utilizado no produto é adequado para o manuseamento de alimentos. O objectivo é assegurar que não existam toxinas que possam ser transferidas para o alimento a partir do produto de manipulação. A Rebel tem uma certa gama de luvas que são classificadas como seguras para os alimentos.



FITA ALTA VISIBILIDADE

Fita Reflectora REBEL para Equipamento de Segurança oferece alta visibilidade com o seu calçado de segurança, quando é essencial que seja notado em ambientes de trabalho, ou mesmo a caminho do trabalho, quando há visibilidade limitada ou baixa.



ESCARGA ELETRICA

REBEL Safety Gear Botas possui solas de descarga electrostática.



ANTI DERRAPANTE

As botas e sapatos REBEL são testados quanto à resistência ao deslizamento em conformidade com as normas SABS 20345:2014 e EN ISO 20345:2011. Todas as nossas botas e sapatos de segurança são classificados ou como SRA, SRB ou SRC SRA - sola exterior testada em superfícies cerâmicas com soluções de sabão. SRB - sola exterior testada em superfícies de aço com uma solução de glicerina. - SRC - sola exterior testada em conformidade tanto com SRA como SRB.



MICROFIBRA

REBEL Safety Gear utiliza microfibras um fio sintético muito fino, em produtos seleccionados, uma vez que limpa facilmente, é respirável e é rentável. A microfibra oferece uma excelente resistência física, leve e favorável ao ambiente.



RESISTENTE FRIO

As botas REBEL Safety Gear Cold Room têm solas de borracha nitrílica completa que são resistentes a -20°C. As gáspeas são fortemente acolchoadas para isolar o pé de ambientes frios, mas sugerimos meias grossas.



ANTI-ESTÁTICA

A tecnologia anti-estática REBEL Safety Gear permite que qualquer acumulação estática no seu corpo ou roupa se disperse através da base do pé e da sola do sapato, para a terra. Isto evita que o utilizador sofra descargas estáticas desconfortáveis, e é essencial em ambientes de trabalho onde componentes eléctricos sensíveis estão a ser utilizados.



ARCO ELÉTRICO

Um flash de arco é a luz e o calor produzidos a partir de um arco eléctrico (faísca) que salta através de linhas eléctricas ou circuitos eléctricos. Os interruptores e os painéis de distribuição manuseiam frequentemente energias muito elevadas, e podem requerer EPI de arco eléctrico para proteger o trabalhador no caso de um arco eléctrico. O calçado de arco eléctrico é completamente não condutor, e assegura que a corrente não passa através do utilizador para a terra. Eskom arco eléctrico especificações 34-232 requer que a sola do calçado não sofra qualquer avaria para um aumento de tensão CA a 5 kV por minuto até 20 kV, e mantido durante 60 segundos.



RESISTENTE QUÍMICAS

A tecnologia REBEL Safety Gear Chemical Resistant faz uso de couro de vaca ceroso de alta qualidade, de grão inteiro, que é ainda tratado para assegurar tanto a resistência à água como a resistência química. Além disso, a sola completa de Nitrilo é resistente às condições químicas mais duras sob os pés, mantendo os pés seguros de todos os ângulos.



RESISTENTE ATÉ 300°C CALOR

A tecnologia REBEL Safety Gear Heat Resistant oferece-lhe um pedaço de mente em ambientes de trabalho onde necessita de uma bota de trabalho de segurança para o proteger contra as condições de temperatura mais severas. As solas resistentes ao calor podem resistir a temperaturas até 300°C (graus centígrados) por até 60 segundos.



NST SEM BIQUEIRA DE AÇO

REBEL Safety Gear NST (Sem biqueira de aço) ou Soft Toe safety sapatos e botas de protecção são botas de trabalho baseadas na aplicação que ainda incluem uma vasta gama de tecnologias de segurança, onde não é necessária a biqueira de aço.



SOLDAGEM

REBEL Safety Gear Welding protection impede que salpicos e outros materiais extremamente quentes e perigosos entrem na sua bota de segurança. Isto é feito através do uso de protectores acolchoados por cima dos atadores, assegurando assim que salpicos quentes de soldadura não possam escorregar através da língua do sapato e entrar em contacto com o seu pé.



CALÇADO FEMININO

O tamanho do pé feminino é geralmente menor e mais estreito do que o dos homens. O tamanho do pé "unissexo" é baseado num pé de homem, e isto pode resultar num ajuste solto e desconfortável para uma senhora. Isto assegura que a gama de Senhoras se encaixe confortavelmente, e pareça mais aerodinâmica do que simplesmente usar uma bota ou sapato de homem. Oferecemos uma gama completa de tamanhos femininos desde No 2 até No 8. Se forem demasiado estreitos, então tente um design unissexo - o conforto deve ser sempre a sua principal consideração ao comprar calçado de protecção.



ZIP

REBEL Safety Gear utiliza apenas ZIP YKK de melhor qualidade, os zippers são ocultos nas botas.



IMPERMEÁVEL

A tecnologia REBEL Safety Gear Resistant Water Resistant dá-lhe segurança quando trabalha em ambientes húmidos. Manter os pés secos permite-lhe concentrar-se na tarefa em mão, em vez de lidar com preocupações de segurança quando o seu calçado de segurança ficam encharcados. Temos duas variantes de Resistência à Água para produtos aplicáveis:

Forro hidrossolúvel 100% impermeável. Revestimento S2 impermeável sobre o couro do calçado de segurança.



ABSORÇÃO DE CHOQUE

A tecnologia REBEL Safety Gear Shock Absorbent dá-lhe a sensação mais confortável durante a utilização. A utilização das nossas várias tecnologias de Absorventes de Choque, tal como listadas abaixo, garante um conforto completo:

Entressolas de poliuretano macias e esponjosas. Palmilha de segurança REBEL almofadadas com propriedades antimicrobianas.



RESISTENTE ÓLEO

A tecnologia REBEL Safety Gear's Oil Resistant protege os solados de qualquer dano no caso de entrarem em contacto com o petróleo.



100% NÃO METÁLICO

O calçado de segurança não metálico REBEL é essencial em ambientes onde são utilizados detectores de metais. As biqueiras de plástico de carbono, Kevlar, entressolas anti-penetração e anéis de renda de plástico dão ao utilizador protecção total contra riscos ambientais, enquanto que os sapatos não accionam os detectores de metais.



APPCC APROVADO

APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo) A conformidade assegura que os produtos alimentares são mantidos a salvo de quaisquer riscos biológicos, químicos ou físicos durante o processo de produção. Estes princípios estão incluídos na norma EN ISO 22000:2011. Calçado em conformidade com APPCC significa que está normalmente livre de atacadores e outros apêndices que possam comportar riscos biológicos. Utiliza também couro liso. As luvas APPCC (também conhecidas como luvas de segurança alimentar) significam que são seguras para o contacto com alimentos.



BOTA IMPERMEÁVEL PVC - SHOVA



CÓDIGO: MBBR
 Preto
 Senhoras Marina
 Tamanhos 3-9

- Bota impermeável Gumboot Shova unissexo em PVC
 - Cores: Verde / Preto / Branco / Cinzento
 - Tamanhos: 4-12 (UK)
 - Peso médio: 2kg
 - Altura até o joelho
 - Resistentes aderência e antiderrapantes
- Utilização:
- Indústrias agrícolas e processamento de alimentos



CÓDIGO: VBBGP
 Preto



CÓDIGO: VWG25
 Branco/Cinzento



CÓDIGO: VGBGP
 Verde/Cinzento



BOTA IMPERMEÁVEL PVC - SHOSHALOZA



CÓDIGO: ZBBSR
 Preto
 Biqueira de aço

- Botas em PVC Nitrilo integral, resistentes a óleos, gorduras, alcalinos e ácidos
- Limpeza simples graças ao fabrico num só material
- Palmilha com relevo antiderrapante extremamente resistente a deslizamentos
- Biqueira de aço
- Entresola de aço anti-penetração
- Reforços de protecção nos contraforte e no calcanhar
- Peso médio: 2,4kg
- Certificações Internacionais sob a marca Stimela
- Cores: Preto / Cinzento / Branco
- Tamanhos: 3-14 (UK)



CÓDIGO: ZBG25SP
 Preto / Cinzento
 Biqueira de aço



CÓDIGO: ZWG25S
 Branco / Cinzento
 Biqueira de aço



CÓDIGO: ZBG25SE
 Preto / Cinzento
 Biqueira de aço



BOTA IMPERMEÁVEL PVC - SHOVA CHELSEA



CÓDIGO: VBBGPC
Preto

- Bota Impermeável PVC unissexo
- Cores: Preto, Verde/Preto / Branco/Cinza
- Tamanhos: 4-12 (UK)
- Peso médio: 1,4kg
- Forro 100% Poliéster
- Botas resistente ao desgaste
- Excelente aderência e antiderrapantes
- Uso nas indústrias agrícolas, indústrias agro-alimentares
- **Branco** - 25% Nitrilo antederrapante resistente a ácido, óleo, gordura e sangue
- **Verde** - 100% PVC com certificação SANS
- **Preto** - PVC semi - reciclado, sem certificação SANS



CÓDIGO: VWG25C
Branco / Cinzento



CÓDIGO: VGBGPF
Verde / Cinza



CÓDIGO: VWG25CLG
Branco / Cinza



CÓDIGO: VBBGPCLG
Preto



BOTA IMPERMEÁVEL PVC - STIMELA XP SEM METAL

- Bota Impermeável PVC para exploração mineira sem metal
- Alta resistência ate os joelhos
- Peso médio: 2,35kg
- Biqueira termoplástica anti-impacto
- Palmilha de alta resistencia de anti-penetração
- Protecção metatarso
- Fabricado em PVC/ Nitrilo sem metal
- Protecção lateral do tornozelo
- Sola industrial antiderrapante, resistente a óleo e hidrocarbonetos
- Cores: Preto / Cinzento / Branco
- Tamanhos: 4-13 (UK)



CÓDIGO: XBG25SPM
Preto / Cinzento com entressola



CÓDIGO: XBG25SM
Preto / Cinzento



CÓDIGO: XWG25SM Branco / Cinzento

BOTA DE SEGURANÇA SAFELITE CHELSEA



CÓDIGO: ACRS2

TAMANHOS: 3-13

- Bota de segurança Safelite Chelsea com couro de 2mm
- Cor: Castanho Escuro
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- EN ISO 20345 Classificação S2 - Impermeável, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de Policarbonato 200J
- Sola Poliuretano de dupla densidade
- Forro em malha
- Entresola de alta resistência
- Esta bota é resistente ao desgaste, tem excelente aderência
- Resistência à água
- Sem atadores



BOTA DE SEGURANÇA SAFELITE



CÓDIGO: AABS3

TAMANHOS: 3-13


- Bota de segurança Safelite com couro de 2mm
- Cor: Preto
- Peso médio de 1.25kg
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - anti-penetração e resistente à água
- Biqueira de Poliuretano 200J
- Sola Poliuretano de dupla densidade
- Forro em malha
- Entresola de alta resistência e anti-penetração
- Esta bota é resistente ao desgaste, tem excelente aderência
- Resistência à água



BASIX

CÓDIGO: B700160

- Bota de Segurança
- Biqueira de aço
- Palmilha de aço resistente a perfuração
- Fitas de Alta visibilidade no contraforte / lateral
- Sola interior grossa para maior conforto
- Salto reforçado absorção de choque
- Parte superior resistente à água
- Suporte alcachoadado no tornozelo



SUXCEED S3



CÓDIGO: 63903

TAMANHOS: 38-47

- Modelo sem metal, muito leve e flexível para comerciantes, indústria pesada, armazenagem e logística, serviços, ambientes húmidos
- EN ISO 20345: 2011 - S3 SRC
- PU2D, altamente antiderrapante, resistente a óleos e hidrocarbonetos, perfil auto-limpante, amortecedor de choques
- Superior em couro acamurado oleado resistente à penetração de líquidos, tornozelo em tecido repelente de água, ilhós de tecido
- Forro de Airmesh climático, muito resistente à abrasão, muito boa na absorção do vapor de água, secagem rápida
- Biqueira sem metal
- Sola alta densidade resistente à penetração não metálica
- Palmilha removível, topo em tecido resistente à abrasão
- Peso: 615 g no tamanho 42

BOTA REBEL CHEMITRAK

CÓDIGO: RE210-S3
TAMANHOS: 4-13

- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Preto
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - Impermeável, anti-penetração, antiestática, absorção de choque
- Gáspea classificação S2 de alta resistência a água, químicos, chama, óleo e mofo
- Palmilha Hydroseal Impermeável
- Biqueira de aço 200J
- Entressola Poliuretano moldado, superior em malha
- Sola de 100% Nitrilo resistente ao calor até 300°C
- Entressola de aço anti-penetração
- Forro em Taibrella azul respirável e resistente à abrasão


BOTA REBEL DE SEGURANÇA

CÓDIGO: RE304BR
TAMANHOS: 2-14

- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Castanho
- Tamanhos: 2 - 14 Unissexo a partir de No 2
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão e óleo
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle e microfibras
- Entressola Poliuretano moldado, superior em malha
- Anéis D em latão


BOTA REBEL EXPEDITION LO

CÓDIGO: RE425BK
TAMANHOS: 4-13

- Sapato de segurança de elevada performance para trilhas
- Cor: Preto
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - anti-penetração e resistente à água
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão
- Gáspea de Couro Nubuck de alta qualidade
- Palmilha de aço anti-penetração
- Biqueira de aço 200J
- Entressola Poliuretano moldado, superior em malha taibrelle


BOTA REBEL EXPEDITION HI

CÓDIGO: RE424BK
TAMANHOS: 4-13

- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Preto
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - anti-penetração e resistente à água
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão
- Gáspea de Couro Nubuck de alta qualidade
- Palmilha de aço anti-penetração
- Biqueira de aço 200J
- Entressola Poliuretano moldado, superior em malha taibrelle



REBEL
SAFETY GEAR

BOTA REBEL CHUKKA



CÓDIGO: RE811S1P

TAMANHOS: 2-16

- Bota de segurança de elevada performance de couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 2 - 16 Unissexo a partir de No 2
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão
- Biqueira de aço 200J com protector Poliuretano Termoplástico
- Forro em malha taibrelle e microfibras
- Entresola de alta densidade
- Sola Poliuretano de dupla densidade

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL THERMO TRAK HI



CÓDIGO: RE6S5072BK

TAMANHOS: 4-14

- Bota de segurança de elevada performance de couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 4 - 14 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Fixação e libertação rápida de velcro fivela de fecho no exterior
- Biqueira de aço 200J com protector Poliuretano Termoplástico
- Forro em malha taibrelle e microfibras
- Entresola de alta densidade
- Sola Poliuretano de dupla densidade
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Protecção metatarso incorporada para proteger contra salpicos e faíscas de soldadura

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL FX2 CHELSEA



CÓDIGO: FX2-CB-S1P

TAMANHOS: 3-13

- Bota de segurança de elevada performance microfibra
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço, palmilha de malha
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Sem atadores

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL FX2



CÓDIGO: FX2-S1P

TAMANHOS: 2-13

- Bota de segurança de elevada performance couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço anti-penetração, palmilha de malha
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Anéis D sem Níquel



BOTA REBEL HI-TOP CASTANHO**CÓDIGO: RE420BR****TAMANHOS: 4-13**

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Castanho
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão e óleo
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola Poliuretano moldado, superior em malha

**BOTA REBEL LO-TOP CINZENTO CARVÃO****CÓDIGO: RE429CH****TAMANHOS: 4-13**

- Coleção Platina de Rebel
- Sapato de segurança de elevada performance
- Cor: Cinzento Carvão
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Slip Resistance Classification SRC Testado para resistência ao escorregamento em ambientes de superfícies cerâmicas com solução de sabão e óleo
- Sola com descarga electrostática (ESD)
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola Poliuretano moldado, superior em malha

**BOTA REBEL HAVOC****CÓDIGO: RE651BR****TAMANHOS: 4-13**

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Castanho
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola Poliuretano moldado, palmilha em espuma de memória e inserção do calcanhar Poron®
- Sola é resistente ao calor até 300°C

**BOTA REBEL HAVOC****CÓDIGO: RE651BK****TAMANHOS: 4-13**

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Preto
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço, palmilha em espuma de memória e inserção do calcanhar Poron®
- Sola é resistente ao calor até 300°C



REBEL
SAFETY GEAR

BOTA REBEL CRAZY HORSE TAN



CÓDIGO: RE652TA

TAMANHOS: 4-13

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance camurça couro
- Cor: Castanho Claro Camurça (Tan)
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço, palmilha em espuma de memória e inserção do calcanhar Poron®
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Sem atadores

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL CRAZY HORSE CASTANHO



CÓDIGO: RE652BR

TAMANHOS: 4-13

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance camurça couro
- Cor: Castanho Escuro Camurça
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço, palmilha em espuma de memória e inserção do calcanhar Poron®
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Sem atadores

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL CRAZY HORSE PRETO



CÓDIGO: RE652BK

TAMANHOS: 4-13

- Coleção Platina de Rebel
- Bota de segurança de elevada performance camurça couro
- Cor: Preto Camurça
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço, palmilha em espuma de memória e inserção do calcanhar Poron®
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Sem atadores

**REBEL**
SAFETY GEAR

SAPATO REBEL DYNAPRO



CÓDIGO: RE316

TAMANHOS: 4-13

- Sapato de segurança de elevada performance
- Cor: Cinzento Escuro
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira composta não metálica 200 J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência, palmilha de malha
- Sola é resistente ao calor até 120°C



BOTA REBEL RIGGERS

CÓDIGO: RE912
TAMANHOS: 4-13

- Bota de segurança de elevada performance
- Cobertura em couro
- Cor: Castanho Escuro
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e impermeável
- Biqueira composta não metálica 200 J com protector Poliuretano Termoplástico
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta densidade Kevlar anti-penetração
- Palmilha em malha
- Sola é resistente ao calor até 300°C


BOTA REBEL STEALTH

CÓDIGO: GLO-830
TAMANHOS: 3-13

- Bota de segurança de elevada performance
- Cobertura em couro com impressão
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1P - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira composta não metálica 200 J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta densidade anti-penetração
- Palmilha em malha


BOTA REBEL BLACK HAWK DE SEGURANÇA

CÓDIGO: RE-911
TAMANHOS: 3-15

- Bota de segurança de elevada performance
- Cobertura em lona com couro na biqueira, contraforte e lateral
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 15 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e impermeável
- Biqueira de aço 200 J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço anti-penetração
- Palmilha em malha
- Zíper lateral YKK oculto
- Anéis D sem Níquel


BOTA REBEL MINERS

CÓDIGO: RE 954
TAMANHOS: 4-14

- Bota de segurança de elevada performance
- Cobertura em lona com couro na biqueira, contraforte e lateral
- Cor: Castanho
- Tamanhos: 4 - 14 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S3 - Anti-penetração, antiestática, absorção de choque e impermeável
- Biqueira de aço 200J com protector Poliuretano Termoplástico
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de aço anti-penetração
- Palmilha em malha
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Poron® XRD guarda metatarso incorporado para protecção contra impactos



REBEL
SAFETY GEAR

BOTA REBEL JIGGA



CÓDIGO: RE 5174

TAMANHOS: 3-13

- Bota de segurança de elevada performance
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação SB sem propriedades antiestáticas
- Biqueira não metálica 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência
- Sola é resistente ao calor até 300°C
- Nenhuma degradação da bota após tensão AC elevada de 5Kv por minuto até 20Kv e mantida durante 60 segundos
- Em conformidade com a especificação ESKOM 34-232

**REBEL**
SAFETY GEAR

SAPATO REBEL CHUKKA



CÓDIGO: RE 380

TAMANHOS: 2-14

- Bota de segurança de elevada performance couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 2 - 14 Unissexo a partir de No 2
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle com microfibra
- Entresola de alta resistência
- Fita de Alta visibilidade no contraforte
- Anéis D sem Níquel

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL KONTRAKTA



CÓDIGO: RE128

TAMANHOS: 3-14

- Bota de segurança de elevada performance couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 14 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação SB absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência
- Anéis D sem Níquel

**REBEL**
SAFETY GEAR

SAPATO REBEL KONTRAKTA



CÓDIGO: RE128S

TAMANHOS: 3-13

- Sapato de segurança de elevada performance couro
- Cor: Preto
- Tamanhos: 3 - 13 Unissexo a partir de No 3
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação SB absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência
- Anéis D sem Níquel



SAPATO REBEL ENDURO



CÓDIGO: RE0808

TAMANHOS: 4-13

- Sapato de segurança de elevada performance couro Nubuck e malha robusta de alta qualidade
- Cor: Preto e Cinzento
- Tamanhos: 4 - 13 Unissexo a partir de No 4
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200 J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência, palmilha de malha
- Sola dupla densidade é resistente ao calor até 300°C
- Sola com descarga electrostática (ESD)
- Palmilha moldada Poliuretano Termoplástico resistente á flexão lateral e torção



SAPATO REBEL INDUSTRIA LEVE



CÓDIGO: RE942

TAMANHOS: 5-13

- Sapato de segurança de elevada performance malha Oxford couro Nubuck no contraforte
- Cor: Cinzento com acabamento Azul
- Tamanhos: 5 - 13 Unissexo a partir de No 5
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J com protector Poliuretano Termoplástico
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência, palmilha de malha
- Sola com descarga electrostática (ESD)
- Palmilha moldada Poliuretano Termoplástico resistente á flexão lateral e torção



MEIAS REBEL



CÓDIGO: SOCKSGY-S/L

TAMANHOS: S / L

- Meias de algodão para maior conforto e capacidade de refrescar
- 85% Algodão
- 8% Nylon
- 5% Poliéster
- 2% Elastano
- Cor: Cinzento com fita amarela Rebel
- Encaixe confortável com elasticidade
- Toalha de feltro extra-grossa ao longo do calcanhar, sola e dedos dos pés
- Escolha de 2 tamanhos para melhor ajuste
- Tamanhos: Small - 4 - 7 (UK)
- Tamanhos: Large - 8 - 13 (UK)

BIQUEIRA DE SEGURANÇA



CÓDIGO: REOVS

TAMANHOS: S/M/L

- Uma Biqueira de segurança para visitantes
- Para áreas que é obrigatório uso de calçado de segurança
- Biqueira de Alumínio 200J
- Tamanhos: Small (UK 2-5) Medium (UK 6-9) Large (UK 10-13+)
- Sem aprovação de SABS ou EN ISO
- Sola antiderrapante de borracha 1/2 sola
- Cinta de velcro ajustável
- Adequado para qualquer utente
- Não utilizados de forma permanente
- Reutilizável, para ser usado em conjunto com o sapato normal do utente - apenas para inspecções no local

Utilização:

- Construção, alimentação, médica e farmacêutica



REBEL
SAFETY GEAR

BOTA REBEL THULI SENHORAS



CÓDIGO: RE940

TAMANHOS: 2-8

- Calçado feminino bota de segurança de elevada performance
- Cor: Preto acabamento Rosa
- Tamanhos: 2 - 8
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle
- Entresola de alta resistência
- Sola é resistente ao calor até 120°C
- Sem atadores

**REBEL**
SAFETY GEAR

SAPATO REBEL INDUSTRIA LEVE SENHORAS



CÓDIGO: RE941

TAMANHOS: 2-8

- Calçado feminino sapato de segurança de elevada performance
- Malha Oxford é protecção contraforte Nubuck com Poliuretano Termoplástico
- Cor: Preto acabamento Rosa
- Tamanhos: 2 - 8
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em malha taibrelle Rosa
- Entresola de alta resistência
- Sola é resistente ao calor até 120°C
- Sola com descarga electrostática (ESD)

**REBEL**
SAFETY GEAR

BOTA REBEL NALA SENHORAS



CÓDIGO: RE129

TAMANHOS: 2-8

- Calçado feminino bota de segurança de microfibra
- Cor: Preto acabamento Rosa
- Tamanhos: 2 - 8
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em microfibra e malha taibrelle Rosa
- Entresola de resistente
- Sola dupla densidade e resistente

**REBEL**
SAFETY GEAR

SAPATO REBEL KITO SENHORAS



CÓDIGO: RE683

TAMANHOS: 2-8

- Calçado feminino sapato de segurança de microfibra
- Cor: Preto acabamento Rosa
- Tamanhos: 2 - 8
- SABS aprovado EN ISO 20345 Classificação S1 - Antiestática, absorção de choque e resistência ao óleo combustível
- Biqueira de aço 200J
- Forro em microfibra e malha taibrelle Rosa
- Entresola de alta resistência
- Sola dupla densidade e resistente



			200l BIQUEIRA DE AÇO	ANTIDERRAPANTE	RESISTENTE QUÍMICAS	IMPREMEÁVEL	ANTI-PENETRAÇÃO	FITA ALTA VISIBILIDADE	PROTEÇÃO METATARSAL	RESISTENTE ATÉ 300°C CALOR	ABSORÇÃO DE CHOQUE	COURO GENUÍNO	MICROFIBRA	SEM BIQUEIRA DE AÇO	RESISTENTE ÓLEO	APCC APROVADO	RESISTENTE FRIO	SOLDAGEM	100% NÃO METÁLICO	ARCO ELÉTRICO	DESGARSA ELECTROSTÁTICA	ZIP
TRADITIONAL	RE811	BOTA REBEL CHUKKA	◆	◆			◆		◆	◆				◆							◆	
	RE811-BR	BOTA REBEL CHUKKA	◆	◆			◆		◆	◆				◆							◆	
	RE380	SAPATO REBEL CHUKKA	◆	◆			◆		◆	◆				◆							◆	
	RE128	BOTA REBEL KONTRAKTA	◆	◆					◆	◆				◆								
	RE128-S	SAPATO REBEL KONTRAKTA	◆	◆					◆	◆				◆								
	FX2-S1P	BOTA REBEL FX2	◆	◆		◆			◆	◆				◆							◆	
	FX2-S	SAPATO REBEL FX2	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	FX2-CB-S1P	BOTA REBEL FX2 CHELSEA	◆	◆		◆			◆	◆		◆		◆							◆	
	FX2-CB-BR	BOTA REBEL X2 CHELSEA	◆	◆		◆			◆	◆		◆		◆							◆	
	RE304-BK	BOTA REBEL HIKER HI	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE304	BOTA REBEL HIKER HI	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
PREMIUM	RE303-BK	SAPATO REBEL HIKER LO	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE508 (NST)	SAPATO REBEL WORKPRO		◆								◆	◆	◆								
	RE942	BOTA REBEL INDUSTRIA LEVE	◆	◆						◆				◆						◆	◆	
	RE0808	BOTA REBEL ENDURO	◆	◆				◆	◆	◆				◆						◆	◆	
	RE316	BOTA REBEL DYNAPRO	◆	◆					◆	◆				◆			◆				◆	
	RE424-BK	BOTA REBEL EXPEDITION HI	◆	◆	◆	◆			◆	◆				◆							◆	
	RE424-BR	BOTA REBEL EXPEDITION HI	◆	◆	◆	◆			◆	◆				◆							◆	
	RE425-BK	SAPATO REBEL EXPEDITION LO	◆	◆	◆	◆			◆	◆				◆							◆	
	RE506-BK	BOTA CLASSICO	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE506-BK-NST	BOTA CLASSICO	◆	◆					◆	◆			◆	◆							◆	
	RE204-BR	BOTA CLASSICO	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE204-BR-NST	BOTA CLASSICO	◆	◆					◆	◆			◆	◆							◆	
	RE203-BK	SAPATO CLASSICO	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE652-TA	BOTA REBEL CRAZY HORSE	◆	◆				◆	◆	◆				◆							◆	
	RE652-BK	BOTA REBEL CRAZY HORSE	◆	◆				◆	◆	◆				◆							◆	
	RE652-BR	BOTA REBEL CRAZY HORSE	◆	◆				◆	◆	◆				◆							◆	
	RE651-BK	BOTA REBEL HAVOC	◆	◆				◆	◆	◆				◆							◆	
	RE651-BR	BOTA REBEL HAVOC	◆	◆				◆	◆	◆				◆							◆	
	RE420-BR	BOTA REBEL HI-TOP	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE429-CH	BOTA REBEL LO-TOP	◆	◆					◆	◆				◆						◆	◆	
SPECIALISED	GLO830-S1P	BOTA REBEL NÃO METÁLICA	◆	◆		◆			◆	◆				◆			◆				◆	
	RE655072-BK	BOTA REBEL THERMO TRAK HI	◆	◆				◆	◆	◆				◆		◆	◆				◆	
	RE5174	BOTA REBEL JIGGA	◆	◆				◆	◆	◆				◆			◆	◆			◆	
	RE210-S3	BOTA REBEL CHEMITRAK	◆	◆	◆	◆			◆	◆				◆							◆	
	GL068GY	BOTA REBEL DE HIGIENE	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆			◆							◆	
	RE608-S3	BOTA REBEL TÉCNICA	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆				◆					◆		◆	
	RE912	BOTA REBEL RIGGER	◆	◆		◆	◆		◆	◆	◆			◆			◆				◆	
	RE954	BOTA REBEL MINEIRO	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆				◆							◆	
	RE911-S3	BOTA REBEL BLACK HAWK	◆	◆		◆	◆		◆	◆				◆							◆	◆
	RE801	BOTA REBEL GLIDER	◆	◆					◆	◆		◆		◆	◆		◆				◆	
	REOV5	SAPATO DE SEGURANÇA	◆	◆																		
LADIES	RE129	BOTA REBEL NALA	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE682	SAPATO REBEL IMAN	◆	◆					◆	◆				◆						◆	◆	
	RE974	SAPATO REBEL ZARI	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE940	BOTA REBEL THULI CHELSEA	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE683	SAPATO REBEL KITO	◆	◆					◆	◆				◆							◆	
	RE941	BIQUEIRA DE SEGURANÇA	◆	◆					◆	◆				◆						◆	◆	



REBEL

S A F E T Y G E A R

THERMOTRAK-HI | JIGGA | HIKER | CRAZY HORSE